

家具調仏壇の規約（唐木仏壇）の適用の考え方

主な仕様			
商品名	パーキン 12-18		
寸法	高さ 55×幅 36×奥行 36cm		
正面表面材			
台輪		照明器具	
材	ウォールナット		夏目球
工法	薄板貼り		
扉		表面仕上げ	
材	パズアイメープル	ウレタン仕上げ	
工法	薄板貼り		
特記事項			
主芯材		原産国	
木質繊維板 (MDF)		日本	
特記事項			
その他表面材：ウォールナット			
仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。			

16727



[商品名] パーキン

	現物の評価		規約に基づく表示の必要性			規約外の表示の必要性		表示案
	家具調仏壇に該当するものが存在するか	規約施行規則別表の表示用語が適切か	規約に基づく表示をする	規約施行規則別表の表示用語を追加して規約に基づく表示をする	規約に基づく表示をしない	規約外で消費者のための情報提供をする	消費者への情報提供は不要	
商品名	○	○	○					[商品名] パーキン
販売価格	○	○	○					[価格]
正面表面材 台輪 材	○	○	○					ウォールナット
台輪 工法	○	○	○					薄板貼り
戸板 材	×注1	—	—	—	—	○注2		パズアイメープル
戸板 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		薄板貼り
大戸軸 材	×注1	—	—	—	—	○注2		
大戸軸 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		
主芯材	○	○	○					木質繊維板 (MDF)
表面仕上げ	○	○	○					ウレタン仕上げ ブラウン
原産国	○	○	○					日本
外形寸法	○	○	○					H55×W36×D36cm
その他							照明器具	照明器具 夏目球 その他表面材 ウォールナット 仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。

注1：唐木仏壇の戸板、大戸軸は、銘木を使用し美しい木目を活かすなど、仏壇の品格に大きな影響を与える部分であることから、規約で戸板、大戸軸の材と工法を表示することとなった。家具類似の扉や蝶つがいはあるが、唐木仏壇の戸板、大戸軸には当たらないと解釈する。

注2：扉について、材、工法を表示する。

主な仕様	
商品名	オープン型 折り種 アーミン・ブラウン
寸法	高さ 34× 幅 30× 奥行 23cm
正面表面材	
台輪	取明器具
材	木質繊維板 (MDF)
工法	芯材着色
扉	表面仕上げ
材	構造上なし
工法	ウレタン仕上げ
特記事項	
主芯材	原産国
木質繊維板 (MDF)	中国
特記事項	
着色: ブラウン	
仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。	

16083

アーミン

型番: C0006
型番: C0004



PARTS




■ 扉取外し用蓋
■ 扉取外し用蓋

SPEC

- 正面表面材・構造色
- 主芯材・木質繊維板 (MDF)
- 表面仕上げ・ウレタン仕上げ
- 原産国・中国

■ 外形寸法 高さ34cm×幅30cm×奥行23cm

※商品の仕様は改良の都合予告なしに変更することがあります。※製品の梱包上、商品内の商品がごさいますので、ご開封後下さい。
※カタログと実際の色とが印刷の都合で多少異なる場合がございます。ご了承ください。※掲載価格、税別価格となります。

2012/9/25 発行

[商品名] アーミン

	現物の評価		規約に基づく表示の必要性			規約外の表示の必要性		表示案
	家具調仏壇に該当するものが存在するか	規約施行規則別表の表示用語が適切か	規約に基づく表示をする	規約施行規則別表の表示用語を追加して規約に基づく表示をする	規約に基づく表示をしない	規約外で消費者のための情報提供をする	消費者への情報提供は不要	
商品名	○	○	○					[商品名] アーミン
販売価格	○	○	○					[価格]
正面表面材 台輪 材	○	○	○					木質繊維板 (MDF)
台輪 工法	○	△		△注3		△注3		芯材着色 注4
戸板 材	×	—	—	—	—	—	—	
戸板 工法	×	—	—	—	—	—	—	
大戸軸 材	×	—	—	—	—	—	—	
大戸軸 工法	×	—	—	—	—	—	—	
主芯材	○	○	○					木質繊維板 (MDF)
表面仕上げ	○	○	○					ウレタン仕上げ ブラウン
原産国	○	○	○					中国
外形寸法	○	○	○					高さ34×幅30×奥行23cm
その他								仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。

注3: 色は、表面仕上げの付記事項として表示することとする。例えば、家具会社の家具のカタログでは、「塗装 アーバンブラック色」などと表記している。
注4: 「芯材着色」は、施行規則別表2「加工」にない用語であるが、家具調仏壇の表示用語例として推奨する。施行規則別表2では、唐木仏壇で材をそのまま使用する場合「無垢」と表示するが、MDFは材でお客様に価値を訴えるものではないので、「無垢」でなく「芯材着色」と表示することを推奨する。

主な仕様		
商品名	サブリナ 15-43 ウォール調	
寸法	高さ130×幅51×奥行45cm	
正面表面材		
台輪	照明器具	
材	木質繊維板 (MDF)	LED
工法	ウレタン仕上げ	
扉	表面仕上げ	
材	木質繊維板 (MDF)	ウレタン仕上げ
工法	ウォール調プリント	
特記事項		
主芯材	原産国	
木質繊維板 (MDF)	中国	
特記事項		
その他表面材: 木質繊維板		
仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。		

16996



サブリナ
SABURINA

サブリナ

SABURINA

PARTS






■ 注1: 扉の取付金具
■ 注2: 扉の取付金具
■ 注3: 扉の取付金具

SPEC ウォール調

■ 正面表面材: 台輪: ウレタン仕上げ (艶消)
扉: 調プリント+ウレタン仕上げ艶消

■ 主芯材: 木質繊維板 (MDF)
■ 原産国: 中国

■ 外形寸法: 15-43・高130cm×幅51cm×奥行45cm

LED 調光 調色 調明るさ 調色温度

*商品の仕様は改良の都合等により変更する場合がございます。*製品の都合上、お届けの梱包がございません。*商品名、価格も変更いたします。*LED製品、燃費も低く節電します。

[商品名] サブリナ

	現物の評価		規約に基づく表示の必要性			規約外の表示の必要性		表示案
	家具調仏壇に該当するものがあるか	規約施行規則別表の表示用語が適切か	規約に基づく表示をする	規約施行規則別表の表示用語を追加して規約に基づく表示をする	規約に基づく表示をしない	規約外で消費者のための情報提供をする	消費者への情報提供は不要	
商品名	○	○	○					[商品名] サブリナ
販売価格	○	○	○					[価格]
正面表面材	○	○	○					木質繊維板 (MDF)
台輪 工法	○			△注3		△注3		ウレタン仕上げ
戸板 材	×注1	—	—	—	—	○注2		木質繊維板 (MDF)
戸板 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		ウォール調プリント
大戸軸 材	×注1	—	—	—	—	○注2		
大戸軸 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		
主芯材	○	○	○					木質繊維板 (MDF)
表面仕上げ	○	○	○					ウレタン仕上げ (艶消) ブラウン
原産国	○	○	○					中国
外形寸法	○	○	○					高さ130×幅51×奥行45cm
その他						照明器具		照明器具 LED 戸板 ウレタン仕上げ (艶消) 下台移動棚 仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。

主な仕様		
商品名	イオタ 16-48	
寸法	高さ 145× 幅 48× 奥行 45cm	
正面表面材		
台輪	照明器具	
材	カーリーメープル	夏目球
工法	薄板貼り	LED
扉	表面仕上げ	
材	カーリーメープル	ウレタン仕上げ(クリア)
工法	薄板貼り	
特記事項		
主芯材	原産国	
木質繊維板(MDF)	日本	
特記事項		
仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。		

12732



イオタ

16-48 16006 12732

PARTS






■ガラス製LED ■中扉入り ■下扉スライド ■下扉引き出し

SPEC **メープル**

- 正面表面材 - 台輪: メープル薄板貼り
- 扉: カーリーメープル薄板貼り
- 全芯材: 木質繊維板(MDF)
- 表面仕上げ: ウレタン仕上げ(クリア)
- 原産国: 日本

■ 外形寸法: 16-48 高さ145cm×幅48cm×奥行45cm

■ LED

※商品の仕様は改良の都合により変更する場合がございます。 ※製品の都合上、品切れの場合がございますので、お買合わせ下さい。 ※カタログと実際の色とは印刷の都合で多少異なる場合がございますので、ご了承ください。 ※取組期間、運賃を別途見積ります。

2013/10/15 現在

[商品名] イオタ

	現物の評価		規約に基づく表示の必要性			規約外の表示の必要性		表示案
	家具調仏壇に該当するものが存在するか	規約施行規則別表の表示用語が適切か	規約に基づく表示をする	規約施行規則別表の表示用語を追加して規約に基づく表示をする	規約に基づく表示をしない	規約外で消費者のための情報提供をする	消費者への情報提供は不要	
商品名	○	○	○					[商品名] イオタ
販売価格	○	○	○					[価格]
正面表面材 台輪 材	○	○	○					カーリーメープル
台輪 工法	○	○	○					薄板貼り
戸板 材	×注1	—	—	—	—	○注2		カーリーメープル
戸板 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		薄板貼り
大戸軸 材	×注1	—	—	—	—	○注2		
大戸軸 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		
主芯材	○	○	○					木質繊維板(MDF)
表面仕上げ	○	○	○					ウレタン仕上げ(クリア) ライトブラウン
原産国	○	○	○					日本
外形寸法	○	○	○					高さ145×幅48×奥行45cm
その他						照明器具		照明器具 夏目球 LED 仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。

主な仕様		
商品名	京灯り 14-20	
寸法	高さ61×幅41×奥行38cm	
正面表面材		
台輪	照明器具	
材	木質繊維板 (MDF)	LED
工法	芯材着色	
扉	表面仕上げ	
材	アクリル板/木質繊維板 (MDF)	カシュー仕上げ
工法	芯材着色	
特記事項	脇: 木質繊維板 (MDF)	
主芯材	原産国	
木質繊維板 (MDF)	中国	
特記事項		
その他表面材: 木質繊維板 (MDF) (ウレタン仕上げ)		
仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。		

17000



※鏡面系アクリル板付 14-20 rose

京灯り

KYŌDŌRI

PARTS






■ 本体 (MDF) ■ 棚 (MDF) ■ LED (LED) ■ アクリル板 (アクリル板)

SPEC

- 正面表面材: 台輪: ウレタン仕上げ (艶消) 戸板: アクリル板/カシュー仕上げ
- 主芯材: 木質繊維板 (MDF)
- 照明器具: LED
- 表面仕上げ: カシュー仕上げ
- 原産国: 中国
- 外形寸法: 14-20・高さ61cm×幅41cm×奥行38cm

※商品の仕様は変更を伴う場合があります。※商品の色は印刷の都合で多少異なる場合がございます。ご了承ください。 ※特記事項、保証内容を御覧ください。

[商品名] 京灯り

	現物の評価		規約に基づく表示の必要性			規約外の表示の必要性		表示案
	家具調仏壇に該当するものがあるか	規約施行規則別表の表示用語が適切か	規約に基づく表示をする	規約施行規則別表の表示用語を追加して規約に基づく表示をする	規約に基づく表示をしない	規約外で消費者のための情報提供をする	消費者への情報提供は不要	
商品名	○	○	○					[商品名] 京灯り
販売価格	○	○	○					[価格]
正面表面材 台輪 材	○	○	○					木質繊維板 (MDF)
台輪 工法	○	○	○					芯材着色 注4
戸板 材	×注1	—	—	—	—	○注2		アクリル板/木質繊維板 (MDF)
戸板 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		芯材着色 注4
大戸軸 材	×注1	—	—	—	—	○注2		
大戸軸 工法	×注1	—	—	—	—	○注2		
主芯材	○	○	○					木質繊維板 (MDF)
表面仕上げ	○	○	○					ウレタン仕上げ、カシュー仕上げ ブラウン
原産国	○	○	○					中国
外形寸法	○	○	○					高さ61×幅41×奥行38cm
その他						照明器具		照明器具 LED 台輪 ウレタン仕上げ (艶消) 戸板 アクリル板/カシュー仕上げ 仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。

主な仕様		
商品名	都路 15-47	
寸法	高さ142×幅46×奥行41cm	
正面表面材		
台輪	照明器具	
材	木質繊維板 (MDF)	LED
工法	芯材着色	
扉	表面仕上げ	
材	木質繊維板 (MDF)	カシュー仕上げ
工法	芯材着色	
特記事項		
主芯材	原産国	
木質繊維板 (MDF)	中国	
特記事項		
仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。		

15071

都路

K15071

15071 (15071)

PARTS

■ 本体

■ 側板

■ 下部に設置可能な脚板付

SPEC

- 正面表面仕上げ
 - ・台輪：カシュー仕上げ
 - ・大 戸：カシュー仕上げ
- 主芯材
 - 木質繊維板 (MDF)
 - 原産国：中国
 - 芯材着色等：金箔

■ 外形寸法 15-47 高142cm×幅46cm×奥行41cm

LED

金箔

朱・黒

金箔

※ 寸法は概算値です

※ 商品の色はディスプレイの色と異なる場合があります。※ 商品の色はディスプレイの色と異なる場合があります。※ 商品の色はディスプレイの色と異なる場合があります。※ 商品の色はディスプレイの色と異なる場合があります。

[商品名] 都路

	現物の評価		規約に基づく表示の必要性		規約外の表示の必要性		表示案
	家具調仏壇に該当するものが存在するか	規約施行規則別表の表示用語が適切か	規約に基づく表示をする	規約施行規則別表の表示用語を追加して規約に基づく表示をする	規約に基づく表示をしない	規約外で消費者のための情報提供をする	
商品名	○	○	○				[商品名] 都路
販売価格	○	○	○				[価格]
正面表面材 台輪 材	○	○	○				木質繊維板(MDF)
台輪 工法	○	○	○				芯材着色 注4
戸板 材	×注1	—	—	—	—	○注2	木質繊維板(MDF)
戸板 工法	×注1	—	—	—	—	○注2	芯材着色 注4
大戸軸 材	×注1	—	—	—	—	○注2	
大戸軸 工法	×注1	—	—	—	—	○注2	
主芯材	○	○	○				木質繊維板(MDF)
表面仕上げ	○	○	○				カシュー仕上げ 朱・黒
原産国	○	○	○				中国
外形寸法	○	○	○				高さ142×幅46×奥行41cm
その他						照明器具	照明器具 LED 台輪 カシュー仕上げ 大戸カシュー仕上げ 金箔 仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。

主な仕様			
商品名	かたらい 14-13 ブラックウォールナット		
寸法	高さ 43 × 幅 40 × 奥行 28cm		
正面表面材			
台輪		照明器具	
材	構造上なし		LED
工法	構造上なし		
扉		表面仕上げ	
材	構造上なし	ウレタン仕上げ	
工法	構造上なし		
特記事項			
主芯材		原産国	
ブラックウォールナット		日本	
特記事項			
表面材：ブラックウォールナット		その他表面材：シルクサイトガラス	
工法：無垢			
仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。			

16122



[商品名] かたらい

	現物の評価		規約に基づく表示の必要性			規約外の表示の必要性		表示案
	家具調仏壇に該当するものが存在するか	規約施行規則別表の表示用語が適切か	規約に基づく表示をする	規約施行規則別表の表示用語を追加して規約に基づく表示をする	規約に基づく表示をしない	規約外で消費者のための情報提供をする	消費者への情報提供は不要	
商品名	○	○	○					[商品名] かたらい
販売価格	○	○	○					[価格]
正面表面材 台輪 材	×	—	—	—	—	—	—	材 ブラックウォールナット
台輪 工法	×	—	—	—	—	—	—	工法 無垢
戸板 材	×	—	—	—	—	—	—	
戸板 工法	×	—	—	—	—	—	—	
大戸軸 材	×	—	—	—	—	—	—	
大戸軸 工法	×	—	—	—	—	—	—	
主芯材	×注5	—	—	—	—	—	—	
表面仕上げ	○	○	○					ウレタン仕上げ ライトブラウン
原産国	○	○	○					日本
外形寸法	○	○	○					高さ43 × 幅40 × 奥行28cm
その他						照明器具、表面材、ガラス、無垢		シルクサイトガラス 仏壇表示に関する公正競争規約に準じています。

注5: 唐木仏壇と異なり、芯材と表面材を組み合わせない工法であるため、主芯材はないと解釈する。仏壇全体の材、工法を表示する。